

Algemeen

CC Zoetegem, zaal Rhetorica, een vroegere cinema is gelegen in het stadscentrum van Zottegem. Hopsitaalstraat 18-20. (Steeg tussen de hospitaalstraat en de markt van Zottegem) De parterre telt 155 zetels, het balkon 148. Telkens genummerde plaatsen. De onbemande vestiaire bevindt zich op de eerste verdieping. Het podium is 750 cm breed en 600 cm diep en is voorzien van een zwarte balletvloer. Het podium is uitgebouwd met een structuurstelling, type scaffo. Hieraan zijn op de zijkant en de achterkant zwartfluwelen doeken bevestigd. Aan deze structuur wordt tevens de verlichting bevestigd. Er zijn 44 prikpunten voorzien, type CEE. Er is een rood voordoek in fluweel en die is openschuifbaar à la Française, bediend met een motor. (geen DMX) De zaal is voorzien van een oprolbaar filmscherm, ook bediend met een motor. (geen DMX) Op het balkon staan links en rechts twee structuurtorens, type scaffo, waaraan het "front" licht wordt gehangen. Hier zijn zowel links en rechts 8 prikpunten voorzien, type CEE. Er is geen zaalbrug. Laden en lossen gebeurt via de dubbele nooddeur (240cm hoog op 180cm breed) op het gelijkvloers.

stroomvoorziening

- 1 x 63 A
- 1 x 32A
- 2 x 32A (gebruikt voor dimblokken)
- 6 x 16A schucko

geluid

Frontsyteem

- Martin Audio Line Array
- 6 x W8LM
- 2 x W8LMD
- 4 x 18" SUB
- 2 x DD6 (infill)
- 2 x Powersoft M50Q + DSP

Monitors

- 4 x Martin Audio LE1200
- 1 x Powersoft M50Q + DSP

Film

Voor film is een Dolby surround 5.1 systeem voorzien. (Dolby CB750)

regie

Behringer X32 digitale Mixconsole (32 kanaalen)

Digitale stageblock Behringer S16 x 2 (32in/16out)

De regie bevindt zich achteraan de zaal, onder het balkon. Er is geen mogelijkheid de regie in het midden van de zaal te zetten.

microfoons en toebehoren

Shure SM 58 2

Shure SM 58 Beta 5

Shure SM 57 4

Shure Beta 52 1

AKG C451 3

AKG C1000 3

Sennheiser e604 3

Sennheiser MD421 1

Sennheiser E906 1

AudioTechnica Pro 35 2

AudioTechnica Pro 37 2

DI BSS 133 4

Radial Passif Stereo DI 1

DPA 4060 2 Headset

Shure SLX4 SLX1 2 Headset

k&m 1020 10 groot statief met boom

k&m 25900 5 klein statief met boom


k&m 25950 1 basdrumstatief

Licht

Dimblokken Light Technology SP12 (12 x 2,3kw)	2	DMX
Dimblok		
PAR 64 CP 62 1kw	18	
PC Robert & Juliat 310H 1000 Watt	12	
PC Griven GR 222 1kw	6	
PC Jb Systems 1 kw	12	
Profiel ETC Jr Zoom 575 watt	6	
Profiel ETC Jr Zoom 750 watt	6	
Briteq Powerpixel 4RGB	4	
Lepricon LP624	1	Stuurtafel
Chamsys MQ60	1	(vanaf eind mei 2015)
Antari HZ-500	1	Hazer

Projectie

Beamer Sanyo	1	VGA aansluiting op het podium en in de regiekamer
Barco DP2K-19	1	te bedienen vanuit de regiekamer
Barco ACS 2048 (upscaler) (DVI Input, VGA)	1	2 x VGA, 2 DVI aansluiting
Digitale Cinema server	1	Geschikt voor het laden van DCP's
Projectiedoek (7m x 5m)	1	Elektrisch gestuurd, vaste montage ter hoogte van het portaal



--- zwarte doek
podiumhoogte 110 cm

